RECOFICIAL - 31110 - FORMADOR JUNTA SILICONA DE ALTA TEMPERATURA NEGRA 200 ML

Sellado de juntas de color negro para uso automotriz e industrial. Silicona instantánea con dispensador, de secado rápido, resistente a altas temperaturas (-80ºC a 315 ºC).

Sellado de juntas flexible e impermeable
Resiste altas temperaturas +300ºC.
Resistente a fluidos de transmisión, lubricantes y refrigerantes.
Pega y sella metales, caucho, vidrio, etc.

APLICACION:
Romper el seguro y girar la boquilla del aplicador.
Presionar el gatillo con presión constante para que salga el producto.
Unir la pieza con la que queremos producir la junta y esperar.

PELIGRO: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vias respiratorias. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... No provocar el vómito. Guardar bajo llave. Eliminar el contanido o el recipiente. Contiene: Combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de corriente aromáticas, Decane.

RecOficial
FORMADOR
DE JUNTAS
SILICONA NEGRA
200ML

R65 31110

FORMADOR JUNTA SILICONA

NEGRA

200 ml.

Sellado de juntas de color negro para uso automotriz e industrial. Silicona instantánea con dispensador, de secado rápido, resistente a altas temperaturas (-80ºC a 315 ºC).

PROPIEDADES:

- Sellado de juntas flexible e impermeable
- Resiste altas temperaturas +300ºC.
- Resistente a fluidos de transmisión, lubricantes y refrigerantes.
- Pega y sella metales, caucho, vidrio, etc.

APLICACIÓN:

- ✓ Romper el seguro y girar la boquilla del aplicador.
- ✓ Presionar el gatillo con presión constante para que salga el producto.
- ✓ Unir la pieza con la que queremos producir la junta y esperar.

PELIGRO: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vias respiratorias. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... No provocar el vómito. Guardar bajo llave. Eliminar el contanido o el recipiente. Contiene: Combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de corriente aromáticas, Decane.