



RECAMBIOS48HORAS.ES



☎ 954 875 459

📞 610 611 611

REC OFICIAL - REC10006 - ITV DIESEL STOP HUMOS DIESEL

ITV DIESEL

REC OFICIAL STOP HUMOS DIESEL

Fórmula mejorada con alta concentración para motores diésel. Restablece una correcta mezcla de aire/combustible disminuyendo los niveles de HC,CO Y NOx. Formulación idónea para garantizar los parámetros ajustados a normativa ITV. Disminuir drásticamente las emisiones de gases en ITV.

Restablece una correcta mezcla aire combustible disminuyendo los niveles de HC, CO, NOx.

Formulación idónea para garantizar los parámetros ajustados a normativa ITV.

Disminuir drásticamente las emisiones de gases en ITV.

APLICACION:

Una dosis PRE-ITV. (MODO PREVENTIVO)

Una dosis cada 30.000 Km. o cada dos años. (MODO MANTENIMIENTO)

Adicionar una dosis con 15 litros de combustible y conducir a un régimen normal de rpm durante 20Km. (MODO CORRECTIVO)

Añadir el contenido en el deposito con poco combustible, poner en marcha durante 5-8 minutos y realizar un trayecto de 20Km. o más a un régimen normal de rpm.

PELIGRO: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE INGESTIÓN:

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... No provocar el vómito. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido o el recipiente. Contiene: Combinación compleja

de hidrocarburos obtenida de la destilación de corriente aromáticas, Decane.





***STOP HUMOS
DIÉSEL***

ADDITIVE ANTI-SMOKE

200 ml.

Fórmula mejorada con alta concentración para motores diésel. Restablece una correcta mezcla de aire/combustible disminuyendo los niveles de HC,CO Y NOx. Formulación idónea para garantizar los parámetros ajustados a normativa ITV. Disminuir drásticamente las emisiones de gases en ITV.

PROPIEDADES:

- ▶ Restablece una correcta mezcla aire combustible disminuyendo los niveles de HC, CO, NOx.
 - ▶ Formulación idónea para garantizar los parámetros ajustados a normativa ITV.
 - ▶ Disminuir drásticamente las emisiones de gases en ITV.
-

APLICACIÓN:

- ✓ Una dosis PRE-ITV. (MODO PREVENTIVO)
Una dosis cada 30.000 Km. o cada dos años. (MODO MANTENIMIENTO)
 - ✓ Adicionar una dosis con 15 litros de combustible y conducir a un régimen normal de rpm durante 20Km. (MODO CORRECTIVO)
 - ✓ Añadir el contenido en el depósito con poco combustible, poner en marcha durante 5-8 minutos y realizar un trayecto de 20Km. o más a un régimen normal de rpm.
-



PELIGRO: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... No provocar el vómito. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido o el recipiente. Contiene: Combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de corriente aromáticas, Decane.
